



Les déchiqueteuses les plus  
robustes au monde<sup>MC</sup>



Nous avons à cœur  
de vous aider à être au  
meilleur de vous-même.



Sélection et sécurité des déchiqueteuses.....	4
Caractéristiques.....	5-6
Gamme de déchiqueteuses LX 7 -8	
Déchiqueteuses à alimentation automatique.....	9-10
Déchiqueteuses commerciales.....	11-12
Déchiqueteuses TPE/bureau à domicile.....	13-14
Déchiqueteuses individuelles.....	15-16
Spécifications	17-26

Nous voulons que les professionnels donnent le meilleur d'eux-mêmes. Plus productifs. Plus efficaces. Plus heureux. En meilleure santé. C'est pourquoi la quatrième génération de notre entreprise familiale s'est engagée à créer des machines de bureau, des solutions de rangement, des solutions de bien-être au travail et des purificateurs d'air. Conçus pour satisfaire et dépasser les attentes d'un monde en évolution constante. Que ce soit dans une grande entreprise ou un bureau à domicile, nous vous aiderons à être plus productif afin que vous puissiez dominer votre journée de travail. Parce que pour donner le meilleur de vous-même, vous avez besoin de quelqu'un de qualifié à vos côtés. Les marques Fellowes.

**Fellowes**  
Brands.

**Fellowes**

**BANKERS BOX**

**AERA-MAX**  
AIR PURIFIERS



# Les déchiqueteuses les plus robustes au monde<sup>MC</sup>

Cessez de vous soucier de la gestion des informations sensibles. Nous pouvons vous aider. Notre gamme de déchiqueteuses assure que vos documents et dossiers sont irrécupérables. Détruit. Finit. Pour une sécurité maximale, faites confiance aux déchiqueteuses les plus robustes au monde - dès la première fois et à chaque fois. Les nôtres.



## Guide de sélection d'une déchiqueteuse

### Commerciale

Nos déchiqueteuses, idéales pour une utilisation partagée en entreprise, offrent un cycle de fonctionnement en continu et sont conçues pour un usage intensif.




PowerShred<sup>MD</sup> 485Ci

Nombre d'utilisateurs



Cycle de fonctionnement



Usage quotidien



### TPE, bureau à domicile

Nos déchiqueteuses TPE/bureau à domicile conviennent parfaitement à un maximum de 3 utilisateurs qui manipulent des informations confidentielles. Leur cycle de fonctionnement peut s'étendre jusqu'à 30 minutes et elles sont conçues pour une utilisation fréquente à intensive.



PowerShred<sup>MD</sup> 99Ci

Nombre d'utilisateurs



Cycle de fonctionnement



Usage quotidien



### Individuelle

Nos déchiqueteuses personnelles sont idéales pour les utilisateurs individuels qui manipulent des informations confidentielles au bureau ou à la maison. Elles proposent une capacité de déchiquetage pouvant aller jusqu'à 12 feuilles par passage et sont conçues pour une utilisation occasionnelle à modérée.




PowerShred<sup>MD</sup> 63Cb

Nombre d'utilisateurs



Cycle de fonctionnement




Usage quotidien



## Guide sur le niveau de sécurité des déchiqueteuses

### Coupe droite



**Niveau de sécurité**  
Sécurité de base  
DIN Niveau P-2

#### Utilisation

Convient aux documents relativement peu confidentiels

**Nombre de confettis**  
Approx. 39 bandes par feuille (P-2)

### Coupe croisée



**Niveau de sécurité**  
Sécurité plus élevée  
DIN Niveaux P-3 et P-4

#### Utilisation

Offre un niveau de sécurité plus élevé qui convient aux documents hautement confidentiels

**Nombre de confettis**  
Approx. 302 bandes par feuille (P-3)  
Approx. 397 bandes par feuille (P-4)

### Micro-coupe



**Niveau de sécurité**  
Sécurité supérieure  
DIN Niveaux P-4 et P-5

#### Utilisation

Offre un niveau de sécurité supérieur et convient aux documents hautement confidentiels

**Nombre de confettis**  
Approx. 1, 257 bandes par feuille (P-4)  
Approx. 3 770 97 bandes par feuille (P-5)

### Haute sécurité



**Niveau de sécurité**  
Approuvé par le gouvernement  
DIN Niveau P-7

#### Utilisation

Niveau de sécurité ultime pour les documents ultra-secrets et classifiés

**Nombre de confettis**  
Approx. 15 081 bandes par feuille (P-7)

# Caractéristiques

## OUBLIER LES BOURRAGES DE PAPIER

Quelle que soit la technologie contre bourrage de papier que vous choisissiez, Fellowes s'engage à offrir une expérience de déchetage sans souci.



**Le système 100 % anti-bourrage**  
Prévient automatiquement le bourrage de papier et vient à bout des travaux les plus difficiles



**Jam Buster<sup>MC</sup>**  
Vient à bout des bourrages de papier pour une utilisation sans tracas.



**Marche arrière automatique**  
Arrête la machine et fait ressortir le papier en cas de bourrage.



**Jam Blocker<sup>MC</sup>**  
Prévient le bourrage de papier avant qu'il ne se produise.

## CARACTÉRISTIQUES ÉCOÉNERGÉTIQUES

Une déchiqueteuse qui économise de l'énergie et de l'argent.



**Fonctions écoénergétiques**  
La technologie écoénergétique garantit une efficacité énergétique optimale que la machine soit en marche ou à l'arrêt



**Mise en veille automatique**  
Éteint la déchiqueteuse après 2 minutes d'inactivité.



**Auto Shut Off<sup>MC</sup>**  
Arrêt automatique après 30 min d'inactivité pour ne pas consommer d'énergie inutilement.

## PERFORMANCES SILENCIEUSES

Espace de travail partagé? Sélectionnez les déchiqueteuses les plus silencieuses de leur catégorie.



**SilentShred<sup>MC</sup>**  
Performances ultra-silencieuses pour les espaces de travail partagés.



**Fonctionnement silencieux**  
Fonctionne sans interruption bruyante.



**SafeSense<sup>MD</sup> Technology**  
Arrête la machine automatiquement dès que la main



**Verrou de sécurité**  
Désactive le destructeur et prévient toute utilisation accidentelle.

## TENEZ COMPTE DE CES SPÉCIFICITÉS

Que vous ayez besoin d'une déchiqueteuse approuvée pour une utilisation gouvernementale ou d'une machine à micro-coupe ultra sécuritaire, nous avons ce qu'il vous faut.



**APPROUVÉE POUR UNE UTILISATION PAR LE GOUVERNEMENT**

Les déchiqueteuses commerciales de Fellowes ont été testées par la GRC et sont approuvées pour une utilisation par le gouvernement.



**Micro-coupe**

Un niveau de protection ultime avec des confettis 6 à 10 fois plus petits que les déchiqueteuses à coupe croisée traditionnelles.



**Lubrification automatique**

Lubrification automatique pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie de la déchiqueteuse.



**Écran tactile**

Panneau de contrôle innovant avec écran tactile rétro-éclairé à DEL.

## DÉCHIQUETEUSE AUTOMATIQUE

Pas le temps de déchiqueter. Les déchiqueteuses automatiques le font pour vous. Nos déchiqueteuses AutoMax<sup>MC</sup> finissent le travail automatiquement pour vous puissiez vous remettre au travail.



**Système AccuFeed<sup>MC</sup>**  
Destruction rapide et précise entièrement automatique pour un gain de productivité optimal.



**SmartLock<sup>MC</sup>**  
SmartLock<sup>MC</sup> est activé durant la destruction empêchant l'accès aux documents confidentiels.



**FlexShred<sup>MC</sup>**  
Alimentation par gravité  
Détruit jusqu'à 100 feuilles automatiquement ou 10 feuilles manuellement

# La gamme de déchiqueteuses LX

**IntelliBAR™**  
with Patented Responsive Technology

Une technologie intelligente de nouvelle génération qui ne se bloque jamais vous permettant de déchiqueter en toute sécurité et en silence tout en offrant un maximum de protection, de productivité et de commodité.



## La gamme de déchiqueteuses LX

Ces déchiqueteuses révolutionnaires, et sans souci optimisent l'efficacité de votre lieu de travail et sans entraver le rythme de votre journée. Notre nouvelle technologie IntelliBAR<sup>MC</sup> dispose d'une technologie brevetée réactive qui donne la priorité à la sécurité, à la prévention des brouillages et au fonctionnement silencieux. Toute la qualité et la performance que vous êtes en droit d'attendre des déchiqueteuses les plus robustes au monde.

- Safe Sense<sup>MD</sup>**  
Arrête la machine lorsque des mains ou des pattes touchent l'entrée du papier.
- Système 100 % antibouillage**  
Détection et s'acquiesce automatiquement des tâches difficiles pour que vous n'ayez pas à le faire.
- Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine**  
Vous avertis lorsque la corbeille est presque pleine et vous avertis lorsqu'elle doit être vidée.
- Indicateur de cycle de fonctionnement**  
Vous avertis lorsque la déchiqueteuse a presque atteint son cycle de fonctionnement maximum et vous alerte quand elle doit être mise en pause pour se refroidir.
- Indicateur d'efficacité**  
Indique la capacité potentielle pour maximiser la productivité.

CARACTÉRISTIQUES	
Système 100 % antibouillage	Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine
SafeSense <sup>MD</sup>	Indicateur de cycle de fonctionnement
Indicateur d'efficacité	



**LX200**  
USAGE PERSONNEL  
12 feuilles  
Corbeille 22,7 L



**LX210**  
USAGE PERSONNEL  
16 feuilles  
Corbeille 22,7 L



**LX220**  
UTILISATION PARTAGÉE  
20 feuilles  
Corbeille de 30 L

# Déchiqueteuses à alimentation automatique



## CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES :

accufeed SYSTEM	Flex Shred™
SMART LOCK	AUTO REVERSE
TOUCH SCREEN	SLEEP MODE
SILENT SHRED™	MICRO SHRED

\* Pour les caractéristiques exactes, reportez-vous aux caractéristiques par modèle.

## Déchiqueteuses à alimentation automatique

Avec la gamme de déchiqueteuses AutoMax<sup>MC</sup> Fellowes<sup>MD</sup>, nous avons éliminé les limites des autres déchiqueteuses à alimentation automatique. Le système breveté AccuFeed<sup>MC</sup> est la raison pour laquelle les AutoMax sont véritablement automatique. Cette technologie permet de déchiqueter les piles de papier courantes telles qu'elles sont- sans avoir à enlever les agrafes, les trombones ou même lisser les papiers froissés. Il suffit de charger le papier, d'appuyer sur le bouton et l'AutoMax s'occupe du reste. Notre gamme de déchiqueteuses à alimentation automatique comprend également l'AutoMax 100M, qui fonctionne automatiquement en utilisant la force de gravité pour tirer les documents du bac à papier vers le bloc de coupe.



**AutoMax<sup>MC</sup> 600 M**  
UTILISATION PARTAGÉE  
600 feuilles Auto  
14 feuilles Manuel  
Corbeille de 83 L



**AutoMax<sup>MC</sup> 550 C**  
UTILISATION PARTAGÉE  
550 feuilles Auto  
14 feuilles Manuel  
Corbeille de 83 L



**AutoMax<sup>MC</sup> 350 C**  
UTILISATION PARTAGÉE  
350 feuilles Auto  
12 feuilles Manuel  
Corbeille de 68 L



**AutoMax<sup>MC</sup> 200 M**  
USAGE PERSONNEL  
200 feuilles Auto  
10 feuilles Manuel  
Corbeille de 32 L



**AutoMax<sup>MC</sup> 200 C**  
USAGE PERSONNEL  
200 feuilles Auto  
10 feuilles Manuel  
Corbeille de 32 L



**AutoMax<sup>MC</sup> 150 C**  
USAGE PERSONNEL  
150 feuilles Auto  
8 feuilles Manuel  
Corbeille de 32 L



**AutoMax<sup>MC</sup> 100 M**  
USAGE PERSONNEL  
100 feuilles Auto  
10 feuilles Manuel  
Corbeille de 22,7 L

# Déchiqueteuses commerciales

## Déchiqueteuses commerciales

Nos déchiqueteuses commerciales sont spécifiquement conçues pour une utilisation partagée en entreprise, offrent un cycle de fonctionnement en continu et une productivité optimale en acceptant un grand volume de feuilles par passage. L'innovation et des caractéristiques exclusives rendent les déchiqueteuses Fellowes<sup>MD</sup> plus puissantes, plus sûres et faciles d'utilisation. Derrière chaque déchiqueteuse Fellowes<sup>MD</sup>, vous retrouverez la promesse d'une performance optimisée pour répondre aux besoins des bureaux les plus affairés.



PowerShred<sup>MD</sup> 485Ci

UTILISATION AU SEIN  
D'UN DÉPARTEMENT

30 feuilles  
Corbeille de 132,5 l



PowerShred<sup>MD</sup> 425Ci

UTILISATION AU SEIN  
D'UN DÉPARTEMENT

30 feuilles  
Corbeille de 113,5 L



PowerShred<sup>MD</sup> 325Ci

UTILISATION AU SEIN  
D'UN DÉPARTEMENT

22 feuilles  
Corbeille de 83 L



PowerShred<sup>MD</sup> 225Ci

UTILISATION PARTAGÉE

22 feuilles  
Corbeille de 60,5 L



PowerShred<sup>MD</sup> 225Mi

UTILISATION PARTAGÉE

16 feuilles  
Corbeille de 60,5 L



PowerShred<sup>MD</sup> 125Ci

UTILISATION PARTAGÉE

20 feuilles  
Corbeille de 53 L

### CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES :



100%  
JAM PROOF



SAFESENSE  
TECHNOLOGY



SILENT  
SHRED



ENERGY  
SAVINGS  
SYSTEM



AUTO  
OIL



DESIGNED & ASSEMBLED  
IN  
USA  
BAA COMPLIANT



MICRO  
SHRED

\* Pour les caractéristiques exactes, reportez-vous aux caractéristiques par modèle

# Déchiqueteuses TPE, bureau à domicile



## CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES :



100%  
JAM PROOF



AUTO  
REVERSE



SAFESENSE  
TECHNOLOGY



SAFETY  
LOCK



SILENT  
SHRED



QUIET  
OPERATION



ENERGY  
SAVINGS  
SYSTEM



SLEEP  
MODE



JAM  
BUSTER



TOUCH  
SCREEN

\* Pour les caractéristiques exactes, reportez-vous aux caractéristiques par modèle

## Déchiqueteuses TPE, bureau à domicile

Nos déchiqueteuses TPE /bureau à domicile conviennent parfaitement à un maximum de trois utilisateurs qui manipulent des informations sensibles. Leur cycle de fonctionnement peut s'étendre jusqu'à 30 minutes et elles sont conçues pour une utilisation fréquente. La gamme de déchiqueteuses Fellowes<sup>MD</sup> pour les très petits bureaux et les bureaux à domicile offrent des fonctions spécialement conçues pour les espaces de travail partagés et les volumes plus élevés pour un usage individuel.



Microshred 99ms

UTILISATION PARTAGÉE

14 feuilles

Corbeille de 34 L



Microshred 46Ms

UTILISATION PARTAGÉE

12 feuilles

Corbeille d'une  
contenance de 30 L



Microshred 450M

USAGE PERSONNEL

9 feuilles

Corbeille de 22 L



Microshred 62MC

USAGE PERSONNEL

10 feuilles

Corbeille de 19 L



PowerShred<sup>MD</sup> 99Ci

UTILISATION PARTAGÉE

18 feuilles

Corbeille de 34 L



Powershred<sup>MD</sup> 79Ci

USAGE PERSONNEL

16 feuilles

Corbeille d'une  
contenance de 22,7 l



Powershred<sup>MD</sup> 76Ct

USAGE PERSONNEL

16 feuilles

Corbeille d'une  
contenance de 24,5 l



Powershred<sup>MD</sup> 73Ci

USAGE PERSONNEL

12 feuilles

Corbeille d'une  
contenance de 22,7 l



# Déchiqueteuses individuelles



## FONCTIONS DISPONIBLES :



\* Pour les caractéristiques exactes, reportez-vous aux caractéristiques par modèle

## Déchiqueteuses individuelles

Nos déchiqueteuses personnelles sont idéales pour les utilisateurs individuels qui manipulent des informations confidentielles au bureau ou à la maison. Elles proposent des cycles de fonctionnement allant jusqu'à 10 minutes et sont conçues pour une utilisation occasionnelle. Les déchiqueteuses individuelles Fellowes offrent la même qualité et la même durabilité que nos machines plus grandes de sorte que vous obtenez une déchiqueteuse fiable sur laquelle vous pouvez compter pour de nombreuses années.



**Powershred<sup>MD</sup> 63Cb**

USAGE PERSONNEL

10 feuilles

Corbeille de 19 L



**Powershred<sup>MD</sup> 12Cs**

USAGE PERSONNEL

12 feuilles

Corbeille de 15 L



**Powershred<sup>MD</sup> 60Cs**

USAGE PERSONNEL

10 feuilles

Corbeille 22,7 L



**Powershred<sup>MD</sup> 11C**

USAGE PERSONNEL

11 feuilles

Corbeille de 18 L
























**Powershred<sup>MD</sup> 49C**

USAGE PERSONNEL

































8 feuilles

Corbeille de 15 L






















## La gamme de déchiqueteuses LX

Modèle	LX200	LX210	LX220
Modèle			
Référence	5015101 (Blanc) 5015001 (Noir)	5015301 (Blanc) 5015201 (Noir)	5015501 (Blanc) 5015401 (Noir)
Capacité (75 g/m <sup>2</sup> )	12	16	20
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Micro-coupe   P-4	Micro-coupe   P-4	Micro-coupe   P-4
Vitesse (PPM)	9 pi/min	7 pi/min	7 pi/min
Cycle de fonctionnement (min.)	10 marche/15 pause	20 marche/15 pause	30 marche/15 pause
Utilisation	Individuelle	Individuelle	Partagée
Largeur d'entrée	9 po	9 po	9 po
Fonctions contre les bourrages de papier			
Dispositifs de sécurité			
Fonctionnement silencieux			
Niveau de décibels (à vide)	65	65	65
Caractéristiques écoénergétiques			
Autres caractéristiques			
Détruit également			
Type de corbeille	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible
Capacité de la corbeille (Litres)	22,7	22,7	30
Contenance en feuilles	350	500	750
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	Oui	Oui	Oui
Roulettes	Oui	Oui	Oui
Garantie (Générateur/cylindre de coupe)	2/7 ans	2/7 ans	2/7 ans
Dimensions (HxLxP)	20,69 x 14,5 x 10,25 po	21,06 x 14,13 x 11,69 po	23,25 x 16,5 x 11,75 po
Poids (lb.)	20,9	26,9	39,5
Lubrifiant N°	35250	35250	35250
Réf. sac-poubelle	36052	36052	36053























## Alimentation automatique

Modèle	600M	550C	350C	200M	200C	150C	100M
Modèle							
Référence	4657301	4963001	4964001	4656201	4653501	4680001	4629001
Capacité (75 g/m <sup>2</sup> )	14 (manuel) 600 (automatique)	14 (manuel) 550 (automatique)	12 (manuel) 350 (automatique)	10 (manuel) 200 (automatique)	10 (manuel) 200 (automatique)	8 (manuel) 150 (automatique)	10 (manuel) 100 (automatique)
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Coupe-croisée   P-5	Micro-coupe   P-4	Coupe-croisée   P-4	Micro-coupe   P-5	Coupe-croisée   P-4	Coupe-croisée   P-4	Micro-coupe   P-4
Vitesse (PPM)	11	11	11	9	11	11	8
Cycle de fonctionnement (min.)	Continu	Continu	45 marche/30 pause	25 marche/20 pause	25 marche/25 pause	12 marche/25 pause	15 marche/35 pause
Utilisation	Partagée	Partagée	Partagée	Individuelle	Individuelle	Individuelle	Individuelle
Largeur d'entrée	9 po	9 po	9 po	9 po	9 po	9 po	9 po
Fonctions contre les bourrages de papier							
Dispositifs de sécurité				-	-	-	-
Fonctionnement silencieux							
Niveau de décibels (À vide)	60	60	60	60	60	60	55
Caractéristiques écoénergétiques							
Autres caractéristiques							
Détruit également							
Type de corbeille	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible
Capacité de la corbeille (Litres)	83	83	68	32	32	32	22,7
Contenance en feuilles	900	550	400	400	200	150	150
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roulettes	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Garantie (Générateur/cylindre de coupe)	2/7 ans	2/20	2/20	2/7	2/7	2/5	2/7 ans
Dimensions (HxLxP)	35,06 x 17,4 x 22,75 po	35,06 x 17,4 x 22,75 po	32,06 x 15,38 x 22,75 po	22,19 x 13,62 x 20 po	22,19 x 13,62 x 20 po	21,37 x 13,62 x 20 po	25,19 x 15,38 x 14,56 po
Poids (lb.)	84,2	74,1	70,1	34,6	34	33,7	29
Lubrifiant N°	35250	35250	35250	35250	35250	35250	35250
Réf. sac-poubelle	36054	36054	36054	36053	36053	36053	36052














## Commerciale

Modèle	485Ci  /485i	425Ci  /425i	325Ci  /325i
Modèle			
Référence	38485 /38480	38425 /38420	3831001 /3830001
Capacité (75 g/m <sup>3</sup> )	30 /38	30 /38	22 /24
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Coupe-croisée   P-4 Coupe-croisée   P-2	Coupe-croisée   P-4 Coupe-croisée   P-2	Coupe-croisée   P-4 Coupe-croisée   P-2
Vitesse (PPM)	20	20	15/20
Cycle de fonctionnement (min.)	Continu	Continu	Continu
Utilisation	Départementale	Départementale	Départementale
Largeur d'entrée	16 po	12 po	9,5 po
Fonctions contre les bourrages de papier			
Dispositifs de sécurité			
Fonctionnement silencieux	-	-	
Niveau de décibels (A vide)	64	64	60
Caractéristiques écoénergétiques			
Autres caractéristiques	Largeur d'entrée de 16 po  Coupe-croisée seulement	Coupe-croisée seulement 	-
Détruit également			
Type de corbeille	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible
Capacité de la corbeille (Litres)	132,5	113,5	83
Contenance en feuilles	2400 /800	1600 /750	750 /350
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	✓	✓	✓
Roulettes	✓	✓	✓
Garantie (Générale/cylindre de coupe)	2/Vie	2/Vie	2/Vie
Dimensions (HxLxP)	37,5 x 25 x 20 po	37,5 x 22 x 20 po	34,69 x 20,13 x 18,13 po
Poids (lb.)	170 /153	140 /124	93,9 /92,8
Lubrifiant N°	35250 / -	35250 / -	35250 / -
Réf. sac-poubelle	3605801	3605801	36056

























## Commerciale

Modèle	225Ci  /225i	225Mi  /225i	125Ci  /125i
Modèle			
Référence	3825001 /3322001	4620001	3312501 /3312001
Capacité (75 g/m <sup>3</sup> )	22 /22	16	20 /18
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Coupe-croisée   P-4 Coupe-croisée   P-2	Micro-coupe   P-5	Coupe-croisée   P-4 Coupe-croisée   P-2
Vitesse (PPM)	14/16	16	16
Cycle de fonctionnement (min.)	Continu	Continu	Continu
Utilisation	Partagée	Partagée	Partagée
Largeur d'entrée	9,5 po	9,5 po	9 po
Fonctions contre les bourrages de papier			
Dispositifs de sécurité			
Fonctionnement silencieux			
Niveau de décibels (A vide)	58	54	63
Caractéristiques écoénergétiques			
Autres caractéristiques	-		-
Détruit également			
Type de corbeille	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible
Capacité de la corbeille (Litres)	60,5	60,5	53
Contenance en feuilles	600 /250	2000	450 /130
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	✓	✓	✓
Roulettes	✓	✓	✓
Garantie (Générale/cylindre de coupe)	2/À vie	2/7	2/Vie
Dimensions (HxLxP)	30,75 x 17,75 x 17,1 po	30,75 x 17,75 x 17,1 po	28,9 x 11,25 x 21,06 po
Poids (lb.)	90 /77	90	55
Lubrifiant N°	35250 / -	35250	35250 / -
Réf. sac-poubelle	36054	36054	36054


















## Haute sécurité commerciale

Modèle	HS-1010		HS-440	
Modèle				
Référence	3306601		3306301	
Capacité (75 g/m <sup>2</sup> )	10		4	
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Haute sécurité   P-7		Haute sécurité   P-7	
Vitesse (PPM)	24		14	
Cycle de fonctionnement (min.)	Continu		Continu	
Utilisation	Départementale		Partagée	
Largeur d'entrée	12 po		9,5 po	
Fonctions contre les bourrages de papier				
Dispositifs de sécurité				
Fonctionnement silencieux				
Niveau de décibels (A vide)	62		52	
Caractéristiques écoénergétiques				
Autres caractéristiques			-	
Détruit également	Papier seulement		Papier seulement	
Type de corbeille	Corbeille amovible		Corbeille amovible	
Capacité de la corbeille (Litres)	140		35	
Contenance en feuilles	1200		700	
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	✓		✓	
Roulettes	✓		✓	
Garantie (Générateur/cylindre de coupe)	1/1		1/1	
Dimensions (HxLxP)	40 x 21,5 x 23,25 po		27,6 x 15,6 x 11,6 po	
Poids (lb.)	242		48,5	
Lubrifiant N°	3505801		3505701	
Réf. sac-poubelle	3604101		36053	














## TPE, bureau à domicile

Modèle	99Ms	46Ms	99Ci/90S	79Ci
Modèle				
Référence	4609001	4817001	3229902 /4690001	3227902
Capacité (75 g/m <sup>2</sup> )	14	12	3229902 /4690001	16
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Micro-coupe   P-5	Micro-coupe   P-5	Coupe-croisée   P-4 Coupe-croisée   P-2	Coupe-croisée   P-4
Vitesse (PPM)	11	7	10 /12	10
Cycle de fonctionnement (min.)	20 marche/40 pause	15 marche/25 pause	30 marche/40 pause 25 marche/40 pause	20 marche/30 pause
Utilisation	Partagée	Partagée	Partagée	Partagée
Largeur d'entrée	9 po	8,8 po	9 po	9 po
Fonctions contre les bourrages de papier				
Dispositifs de sécurité			 99Ci seulement	
Fonctionnement silencieux				
Niveau de décibels (A vide)	56	55	56	54
Caractéristiques écoénergétiques			 99Ci seulement	
Autres caractéristiques			-	-
Détruit également				
Type de corbeille	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible
Capacité de la corbeille (Litres)	34	30	34	22,7
Contenance en feuilles	600	250	425 /175	180
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	✓	✓	✓	✓
Roulettes	✓	✓	✓	✓
Garantie (Générateur/cylindre de coupe)	1/7	1/5	2/Vie	2/Vie
Dimensions (HxLxP)	25,2 x 11,4 x 17,3 po	25,63 x 14,5 x 10,5 po	25,2 x 11,4 x 17,3 po	21,4 x 15,4 x 10,4 po
Poids (lb.)	41,5	25,2	36,4 /32,6	28,2
Lubrifiant N°	35250	35250	35250 / -	35250
Réf. sac-poubelle	36053	36052	36053	36052

## TPE, bureau à domicile

Modèle	450M	73Ci	12MS
Modèle			
Référence	4074001	4601002	4631401
Capacité (75 g/m <sup>2</sup> )	9	12	12
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Micro-coupe   P-5	Coupe-croisée   P-4	Micro-coupe   P-4
Vitesse (PPM)	7	10	9
Cycle de fonctionnement (min.)	10 marche/45 pause	10 min. - marche/20 min. - pause	30 marche/10 pause
Utilisation	Individuelle	Individuelle	Individuelle
Largeur d'entrée	8,7 po	9 po	8,7 po
Fonctions contre les bourrages de papier			
Dispositifs de sécurité	-		
Fonctionnement silencieux			-
Niveau de décibels (A vide)	60	56	65
Caractéristiques écoénergétiques	-		-
Caractéristiques supplémentaires			
Détruit également			
Type de corbeille	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible
Capacité de la corbeille (Litres)	22	22,7	22,7
Contenance en feuilles	300	160	450
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	-	✓	✓
Roulettes	✓	✓	✓
Garantie (Générateur/cylindre de coupe)	1/5	1/5	1/5
Dimensions (HxLxP)	22,25 x 13,8 x 10,25 po	21,25 x 15,5 x 11,3 po	22,19 x 10,25 x 13 po
Poids (lb.)	22,9	24,3	19,8
Lubrifiant N°	35250	35250	35250
Réf. sac-poubelle	36052	36052	Non disponible

## Individuelle

Modèle	62MC	63Cb	12Cs
Modèle			
Référence	4685401	4600002	4360101
Capacité (75 g/m <sup>2</sup> )	10	10	12
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Micro-coupe   P-4	Coupe-croisée   P-3	Coupe-croisée   P-3
Vitesse (PPM)	9	10	8
Cycle de fonctionnement (min.)	7 marche/60 pause	8 marche/20 pause	5 marche/30 pause
Utilisation	Individuelle	Individuelle	Individuelle
Largeur d'entrée	9 po	9 po	9 po
Fonctions contre les bourrages de papier	-		-
Dispositifs de sécurité			
Fonctionnement silencieux		-	-
Niveau de décibels (A vide)	60	62	75
Caractéristiques écoénergétiques	-		-
Caractéristiques supplémentaires		-	-
Détruit également			
Type de corbeille	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Corbeille amovible
Capacité de la corbeille (Litres)	19	19	15
Contenance en feuilles	415	120	130
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	-	✓	-
Roulettes	✓	-	-
Garantie (Générateur/cylindre de coupe)	1/5	1/5	1/5
Dimensions (HxLxP)	18,75 x 13,75 x 10,44 po	18,1 x 15,2 x 10,9 po	15,38 x 9,13 x 16,94 po
Poids (lb.)	20,5	19	16,5
Lubrifiant N°	35250	35250	35250
Réf. sac-poubelle	-	-	-

## Individuelle

Modèle	12C	10M	60Cs	11C	49C
Modèle					
Référence	7120901	4631601	4606004	4350101	4605802
Capacité (75 g/m <sup>2</sup> )	12	10	10	11	8
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Coupe-croisée   P-4	Micro-coupe   P-4	Coupe-croisée   P-4	Coupe-croisée   P-4	Coupe-croisée   P-3
Vitesse (PPM)	7	8	14	8	53
Cycle de fonctionnement (min.)	Jusqu'à 10	7 marche/20 pause	6 marche/20 pause	5 marche/30 pause	5 marche/30 pause
Utilisation	Individuelle	Individuelle	Individuelle	Individuelle	Individuelle
Largeur d'entrée	9 po	8,7 po	8,7 po	9 po	9 po
Fonctions contre les bourrages de papier			-	-	-
Dispositifs de sécurité					
Fonctionnement silencieux			-		-
Niveau de décibels (A vide)	70	65	70	70	70
Caractéristiques écoénergétiques	-	-		-	-
Caractéristiques supplémentaires			-	-	-
Détruit également					
Type de corbeille	Corbeille amovible	Corbeille amovible	Tête amovible	Tête amovible	Tête amovible
Capacité de la corbeille (Litres)	19	19	22,7	18	15
Contenance en feuilles	250	300	250	130	75
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	✓	✓	-	-	-
Roulettes	✓	✓	-	-	-
Garantie (Générateur/cylindre de coupe)	1/5	1/5	1/5	1/3	1/3
Dimensions (HxLxP)	18,50 x 13,44 x 9,69 po	19,63 po x 13,5 po x 9,88 po	16,1 x 9,2 x 14,6 po	16,88 x 13,63 x 9,38 po	15,38 x 13,38 x 9,69 po
Poids (lb.)	14,6	17,3	12,8	13	12,3
Lubrifiant N°	35250	35250	35250	35250	35250
Réf. sac-poubelle	Non disponible	Non disponible	-	-	-

## Individuelle

Modèle	8MC	8C/8CD	6M	6C	P-35C
Modèle					
Référence	4692402	4775001 / 4756601	4631701	4771502	3214101
Capacité (75 g/m <sup>2</sup> )	8	8	6	6	5
Types de coupe/ Niveaux de sécurité	Micro-coupe   P-4	Coupe-croisée   P-4	Micro-coupe   P-4	Coupe-croisée   P-4	Coupe-croisée   P-3
Vitesse (PPM)	5,5	10	10	10	6,5
Cycle de fonctionnement (min.)	5 marche/30 pause	3 marche/30 pause	5 marche/30 pause	5 marche/30 pause	2 marche/20 pause
Utilisation	Individuelle	Individuelle	Individuelle	Individuelle	Individuelle
Largeur d'entrée	8,7 po	8,7 po	8,7 po	8,7 po	9 po
Fonctions contre les bourrages de papier	-	-	-	-	-
Dispositifs de sécurité					
Fonctionnement silencieux					-
Niveau de décibels (A vide)	70	70	70	70	72
Caractéristiques écoénergétiques	-	-	-	-	-
Caractéristiques supplémentaires		-		-	-
Détruit également		 	 	 	
Type de corbeille	Tête amovible	Tête amovible	Tête amovible	Tête amovible	Tête amovible
Capacité de la corbeille (Litres)	14,3	14,3	11,3	11,3	11,3
Contenance en feuilles	336	168	150	60	60
Indicateur lumineux lorsque la corbeille est pleine	-	-	-	-	-
Roulettes	-	-	-	-	-
Garantie (Générateur/cylindre de coupe)	1/3	Limitée de 1 an/ 10 k\$ pour l'équipement connecté	1/3	1/3	1/3
Dimensions (HxLxP)	15,13 po x 12,00 po x 7,88 po	15,13 po x 11,75 po x 7,88 po	14,38 po x 11,75 po x 6,63 po	14,38 po x 11,75 po x 6,63 po	12,6 x 13,8 x 7,9 po
Poids (lb.)	9,5	8,4/9	7,1/7,8	7,1/7,8	7,3
Lubrifiant N°	35250	35250	35250	35250	35250
Réf. sac-poubelle	-	-	-	-	-



**FAMILY BUSINESS  
SINCE 1917**



Pour contacter un représentant du service Fellowes<sup>MD</sup>,  
veuillez composer le 1-800-955-0959 ou visitez  
notre site Internet à [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)